



OptoTech

OTL 80 store

Grabadora láser de CO2 manual OptoTech




La grabadora láser de CO2 manual OTL 80 store es la láser ideal y flexible para laboratorios pequeños y medianos, con altos rendimientos y la máxima precisión.



OptoTech

Datos técnicos

	OTL 80 store
Aplicación	Grabadora láser de CO2 manual
Altura de la lente	4 mm - 30 mm
Diámetro de la lente	36 mm - 85 mm
Diámetro del bloque	36 mm - 75 mm
Piezas de bloqueo	43 mm DIN 58766
Control	Controlador CNC basado en PC
Método de grabado	Láser de CO2, 20 W
Distancia focal	100 mm
Material de lente	All organic Materials
Campo de marcado	70 x 70 mm
Productividad	180 lentes/h
Longitud de onda	10,600 nm
Dimensiones	Ancho: 1000 mm, Altura: 1600 mm, Profundidad: 910 mm
Peso (aprox.)	205 kg
Aviso legal	Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, verifique los detalles con OptoTech.



Características destacadas

- Láser ideal y flexible para laboratorios pequeños y medianos con altas tasas de rendimiento y la máxima precisión
- Prácticamente no requiere mantenimiento (cambio de CO₂ cada 30 000 horas de funcionamiento)
- Hasta 180 lentes por hora
- Láser y cabezal de escaneo «Made in Germany»
- Ocupación de espacio reducida, diseño y funcionalidad optimizados
- Fácil manejo mediante pantalla táctil y diagnóstico remoto opcional
- Conexión de datos a través de puente de datos

Ventajas del sistema

- Excelente relación calidad-precio
- Casi sin mantenimiento (cambio de CO₂ cada 30 000 horas de funcionamiento)
- Máxima precisión (cabezal de escaneo conectado directamente al láser)



OptoTech

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | [optotech.net](https://www.optotech.net)

OptoTech AG
Luterbachstraße 10 | 4528 Zuchwil / Schweiz | T +41 032 6133800 | info.ch@optotech.net | [optotech.net](https://www.optotech.net)